

Panse weiss

Vass8R12s071-075



INRA


SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

2134Mtp6

cl 8 R12 s 71-75
Panse Weiss

Panse weiss

cl 8 R12 s 71-75





= 2134 26

CLOS 8 RANG 12 Souche 71-75

Désignation : *Passe Weiss*

CHARGE : Année :

Véraison : 1-8

Maturité : 5-9.88

Mill.: 2 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 12

Vigueur : L - M - C *forte culture 3,5*

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 21x20

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 Avec pépins - apyrène

s2 JUS : inc. - coloré

s3

s4

s5

ANNEE 1988

= 2134

21

NOM Panse weiss de
♀

EMPLACEMENT 8 R12 s 71-75

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4		28.3	47								
2	4		28.3	6								
3	4		28.3	h	16	81.5	3.6	6.6	1.8	4.8	8.8	5.9.88
4	2		28.3	h								
5	3		28.3	h								
		Pourriture : 0		Port : enge		Vigueur : 3,5		+2		+3		
		28,3				3,6						
		+4				+3						

ANNEE 1989

NOM Panse Weiss

EMPLACEMENT 8 R12 s 71-75

21

= 2134 06

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	3	13.3	16.3	0								
2	6	23.3	27.3	gelee								
3	4	16.3	20.3	1	3,5	24.5	30.5	2.6	7.8	14.8	22.8	11.9
4	3	13.3	16.3	1			+3			+4		+5
5	4	20.3	23.3	3								
		Pourriture : 0		Mill. : 50%		Port : michéinge		Vigueur : 3				
		26 20.3.89		+2								

ANNEE 1990 = 2134 ob

NOM *Panse weiss R* EMPLACEMENT 8 R 12 s 71. 75

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	26.2	5.3.	0								
2	6	26.2	1.3.	0								
3	4	26.2	5.3.	6	5	18.5	20.5	23.5	16.7	20.7	23.7	26.8.90
4	4	1.3	8.3.	1			0					
5	6	26.2	5.3.	6						+1		+2
D & 5.3.90(-4)												

Pourriture : 0 Mill. : 20% Port : Vigueur : 3

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Panse Weiss
8 R 12 s. 71-75 (s. 73)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 et autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Ranse weiss

8 R 120.74-75 (173)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 248 - cotonneux 249.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 243 - à raies 249 - vert 250.
ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.
ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.
très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

♀

Calvo 86

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Panse weiss

8 R 12 s. 71-75 (s. 72)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 ^{liq} duveteux 148 - cotonneux 149 -
~~sans~~ ^{avec} villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 ^{liq} duveteux 154 - cotonneux 155 -
~~sans~~ ^{avec} villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan ^{ou} - en gouttière - involuté ^{liq} - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sêteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 ^{payon} - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 87

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Laune Weiss

8 R 12 s - 71-75 (s. 73)

millenda

GRAPPE

Grosse 68 *et* Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 13 x).

Lâche 71 *et* Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoté 78 - aoté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 19 x 18).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 *déprimée sur le 4* - ellipsoïde 97 *léger* - ovoïde 98 -

troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très *assez* apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 *parfois* non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 -

herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 *et* juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 87

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Panse weiss
8 R 12 s H. 75 (4.2)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :10.... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : *Panse Weiss*

Emplacement : *8R12 s. 71-75*

Angle des nervures	: ① - 2 - 3
Sexe	: 4 - 5 - 6
L ₁ /L ₂	: ⑦ - 8 - 9
L ₂ /L	: ⑩ - 11
Nombre de lobes	: 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - ⑱ - ⑲ - 20
Prof. sinus latéral Inf.	: ⑳ - ㉑ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - ㉒ - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: 266
Sinus pétiolaire ouvert	: ㉓
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - ㉔ - 33 - ㉕ - ㉖ - ㉗ - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V	: ㉘ - en U : ㉙ - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert	: 271
Dents : forme	: ㉚ - ㉛
Dents (angle)	: 42 - ㉜ - 44
Angle du lobe terminal	: 45 - ㉝ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.)	: 48 - ㉞ - 50
Nbre dents du point pét. à L ₃	: 51 - 52 - ㉟ - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L ₃ L' ₃	: ㊱ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: ㊲ - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües